

Φυσιολογικές τιμές ενηλίκων: γενική αίματος, σάκχαρο, νεφρά, ήπαρ, TSH

Ο κανόνας που κρίνει τα πάντα
Όταν αυτή η σελίδα και το φύλλο σας διαφωνούν, κερδίζει το φύλλο σας. Το όριό του ορίστηκε για το μηχάνημα που μέτρησε το δικό σας αίμα.

Γενική αίματος

Αιμοσφαιρίνη άνδρες		13,0 – 17,0 g/dl
Αιμοσφαιρίνη γυναίκες		12,0 – 15,5 g/dl
MCV μέγεθος ερυθρών		80 – 100 fl
Λευκά αιμοσφαίρια σύνολο		4,0 – 11,0 K/μl
Αιμοπετάλια		150 – 400 K/μl

Σάκχαρο, νεφρά, ήπαρ, θυρεοειδής

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΣΥΝΗΘΗ ΟΡΙΑ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Σάκχαρο νηστείας	70 – 100 mg/dl · 3,9 – 5,5 mmol/L	Μόνο νηστικοί. Το 100–125 είναι η ζώνη του προδιαβήτη.
HbA1c	< 5,7 %	Μέσος όρος τριμήνου. Δεν χρειάζεται νηστεία.
Κρεατινίνη	0,7 – 1,3 mg/dl (Α) · 0,6 – 1,1 (Γ)	Εξαρτάται από τη μυϊκή μάζα. Διαβάζεται μαζί με το eGFR.
eGFR	> 90 ml/min/1,73 m²	Εκτίμηση από τύπο, όχι μέτρηση.
SGPT (ALT)	10 – 45 U/L	Μαζί με SGOT (AST) και γ-GT, ποτέ μόνη της.
TSH	0,40 – 4,00 μIU/ml	Έχει ημερήσιο ρυθμό. Προτιμήστε πρωινή αιμοληψία.
Φερριτίνη	30 – 400 ng/ml (Α) · 15 – 200 (Γ)	Ανεβαίνει με τη φλεγμονή, που μπορεί να κρύψει έλλειψη.
LDL χοληστερόλη	στόχος, όχι όριο	Κάτω από 116 mg/dl σε χαμηλό κίνδυνο· χαμηλότερα όσο ανεβαίνει ο κίνδυνος.