Normes d’une prise de sang : le tableau des valeurs chez l’adulte

La règle qui décide de tout

Si ce tableau, un autre site ou une fiche trouvée en ligne ne donne pas le même intervalle que votre compte-rendu, retenez celui du compte-rendu : il a été établi pour la méthode qui a mesuré votre sang.

Les normes de la NFS

Hémoglobine homme	**13,0 – 17,0 g/dL**
Hémoglobine femme	**12,0 – 15,5 g/dL**
VGM taille du globule rouge	**80 – 100 fL**
Globules blancs compte total	**4,0 – 11,0 ×10⁹/L**
Plaquettes	**150 – 400 ×10⁹/L**

Biochimie, foie, reins, thyroïde

EXAMEN	INTERVALLE USUEL	REMARQUES
Glycémie à jeun	**0,70 – 1,00 g/L · 3,9 – 5,5 mmol/L**	À jeun uniquement. 1,00–1,25 g/L : zone prédiabétique.
HbA1c	**< 5,7 %**	Moyenne sur trois mois. Pas de jeûne requis.
Créatinine	**62 – 106 µmol/L (h) · 53 – 97 (f)**	Dépend de la masse musculaire. À lire avec le DFG.
DFG estimé	**> 90 mL/min/1,73 m²**	Une estimation issue d’une formule, pas une mesure.
ALAT	**10 – 45 UI/L**	À lire avec les ASAT et les gamma-GT, jamais seules.
TSH	**0,40 – 4,00 mUI/L**	Suit un rythme circadien. Préférez le matin.
Ferritine	**30 – 400 µg/L (h) · 15 – 200 (f)**	Monte avec l’inflammation, ce qui peut masquer une carence.
Cholestérol LDL	**une cible, pas un intervalle**	< 3,00 mmol/L à risque faible ; cibles plus basses au-dessus.

Sources · blood-interpretation.com/fr/resultats/valeurs-de-reference-tableau/

© Smart Medical Care