

Hodnoty krvi u dospelých: bežné rozmedzia a prečo sa laboratóriá líšia

Pravidlo, ktoré rozhoduje o všetkom

Keď sa táto tabuľka a váš výsledok rozchádzajú, platí váš výsledok. Jeho interval bol nastavený pre prístroj, ktorý meral vašu krv.

Krvný obraz

Hemoglobín ženy	<div><div></div></div>	120–160 g/l
Hemoglobín muži	<div><div></div></div>	135–175 g/l
MCV veľkosť červených krviniek	<div><div></div></div>	82–98 fl
Leukocyty celkový počet	<div><div></div></div>	4,0–10,0 ×10 ⁹ /l
Trombocyty	<div><div></div></div>	150–400 ×10 ⁹ /l

Biochémia, pečeň, obličky

VYŠETRENIE	OBVYKLÉ ROZMEDZIE	POZNÁMKA
Glukóza nalačno	3,9–5,6 mmol/l	Iné laboratóriá tlačia hornú hranicu 6,1 alebo 6,4. Len nalačno.
HbA1c	pod 39 mmol/mol (5,7 %)	Priemer za dva až tri mesiace. Netreba byť nalačno.
Kreatinín	59–104 µmol/l (m) · 45–84 (ž)	Závisí od svalovej hmoty. Číta sa s odhadom filtrácie.
Odhad filtrácie (GF)	1,5 ml/s/1,73 m² a viac	Výpočet zo vzorca, nie meranie. 1,0–1,5 je sivá zóna.
ALT	do 0,68–0,84 µkat/l (m)	Hranica sa líši podľa laboratória. Číta sa s AST a GMT.
TSH	0,27–4,8 mU/l	Iné laboratórium: 0,47–5,01. Lepší je ranný odber.
Feritín	30–400 µg/l (m) · 13–150 (ž)	Pri zápale stúpa, čo môže zakryť nedostatok.
LDL cholesterol	cieľ, nie rozmedzie	Pod 3,0 mmol/l pri nízkom riziku, pri vyššom riziku nižšie.